



























































Essences arbustives (2 à 7m)

QUELQUES EXEMPLES ...

Aubépine (épineuse ou monogyne)	Cornouiller (mâle ou sanguin)	Charmille	Eglantier (commun)	Fusain d'Europe
<i>Crataegus laevigata/monogyna</i>	<i>Cornus mas/sanguinea</i>	<i>Carpinus betulus</i>	<i>Rosa canina</i>	<i>Evonymus europaeus</i>
				
<p>R</p>  <p>H</p>   <p> Mai - juin</p>	<p>R</p>  <p>S</p>   <p> Avril - juin</p>	<p>L</p>  <p>H</p>   <p> Avril - Mai</p>	<p>R</p>  <p>S</p>   <p> Mai - juin</p>	<p>L</p>  <p>H</p>   <p> Avril - Juin</p>


























<p>Croissance : Lente Moyenne Rapide</p>	<p>Exposition au soleil :</p> <p> Lumière</p> <p> Mi-ombragé</p> <p> Ombragé</p>	<p>Taille :  accepte la taille de temps en temps</p> <p> se prête à la taille</p> <p> supporte les tailles les plus sévères</p>	<p>Type de feuilles :  caduque</p>	<p>Floraison :  mois</p>	<p>Sol : Sec Humide Gorgé d'Eau</p>
--	---	--	---	---	---









Néflier d'Allemagne	Noisetier (commun)	Prunellier	Viorne	Sureau (noir ou à grappes)
<i>Mespilus germanica</i>	<i>Corylus avellana</i>	<i>Prunus spinosa</i>	<i>Viburnum lantana/opulus</i>	<i>Sambucus nigra</i>
				
<p>L</p>  <p>✂</p> <p>Tous types de sols</p>   <p>Mai - juin</p>	<p>R</p>  <p>✂ ✂ ✂</p> <p>H</p>   <p>Janvier - mars</p>	<p>M</p>  <p>✂ ✂</p> <p>S</p>   <p>Avril</p>	<p>M</p>  <p>✂ ✂ ✂</p> <p>H</p>   <p>Mai - juin</p>	<p>R</p>  <p>✂ ✂</p> <p>H</p>   <p>Juin-juillet / avril - mai</p>

















<p>Croissance : Lente Moyenne Rapide</p>	<p>Exposition au soleil :</p>  Lumière  Mi-ombragé  Ombragé	<p>Taille : ✂ accepte la taille de temps en temps ✂ ✂ se prête à la taille ✂ ✂ ✂ supporte les tailles les plus sévères</p>	<p>Type de feuilles :  caduque</p>	<p>Floraison :  mois</p>	<p>Sol : Sec Humide Gorgé d'Eau</p>
--	--	--	---	---	---






Essences arborées ou de haut jet (*supérieure à 7m*)

QUELQUES EXEMPLES ...

Bouleau verruqueux	Charme	Chêne	Erable (<i>champêtre, plane, sycomore</i>)	Hêtre
<i>Betulus pendula</i>	<i>Carpinus betulus</i>	<i>Quercus robur/petrea</i>	<i>Acer campestre / platanoides / pseudoplatanus</i>	<i>Fagus sylvatica</i>
				
<p>R</p>   Tous types de sols   Avril - Mai	<p>L</p>   H   Avril - Mai	<p>L</p>   H   Avril - Mai	<p>M à R</p>   S   Avril - Mai	<p>M</p>   H   Avril - Mai

<p>Croissance : Lente Moyenne Rapide</p>	<p>Exposition au soleil :</p>  Lumière  Mi-ombragé  Ombragé	<p>Taille :  accepte la taille de temps en temps  se prête à la taille  supporte les tailles les plus sévères</p>	<p>Type de feuilles :  caduque</p>	<p>Floraison :  mois</p>	<p>Sol : Sec Humide Gorgé d'Eau</p>
--	--	--	---	---	---

Aulne	Frêne	Peuplier (Tremble)	Saule (blanc et des vanniers)
<i>Alnus sp.</i>	<i>Fraxinus sp.</i>	<i>Populus tremula</i>	<i>Salix alba/viminalis</i>
			
<p>R</p>  <p>✂</p> <p>H</p>   <p>Février - Avril</p>	<p>R</p>  <p>✂</p> <p>H</p>   <p>Avril</p>	<p>R</p>  <p>✂</p> <p>H à GE</p>   <p>Mars - Avril</p>	<p>R</p>  <p>✂ ✂ ✂</p> <p>H à GE</p>   <p>Mars - Mai</p>

<p>Croissance : Lente Moyenne Rapide</p>	<p>Exposition au soleil :</p>  Lumière  Mi-ombragé  Ombragé	<p>Taille : ✂ accepte la taille de temps en temps ✂ ✂ se prête à la taille ✂ ✂ ✂ supporte les tailles les plus sévères</p>	<p>Type de feuilles :  caduque</p>	<p>Floraison :  mois</p>	<p>Sol : Sec Humide Gorgé d'Eau</p>
--	--	--	---	---	---